


# SHUFFLE

## 180 MODULE LIGHT AND CONTROL

Installation instructions







Copyright © Schréder SA, 2018 - Executive Publisher: Stéphane Halleux - Schréder International Services sa - B-4000 Liège, Rue de Mons 3 (Belgium) - The information, descriptions and illustrations herein are only of an indicative nature and subject to changes without notice.





CxS 0.08m<sup>2</sup> | 0.86ft<sup>2</sup>


kg | lb 6.1kg | 13.4lb





A Reflector



B Lensoflex







	SAFETY INSTRUCTIONS	  		
		IT	NLD	HUN
ENG	<p>The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.</p> <p>Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities.</p> <p>RISK GROUP 2 - CAUTION! Hazardous optical radiation may be emitted from this product. Do not stare at the luminaire when operating it as it may be harmful to the eyes. The luminaire should be positioned so that prolonged staring at the luminaire at a distance of less than 0.47m is not expected.</p>	<p><b>ISTRUZIONI DI SICUREZZA</b> La sorgente di luce contenuta in questo sistema di illuminazione dovrà essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica simile.</p> <p>Staccare sempre il filo della corrente prima di iniziare operazioni di installazione, manutenzione o riparazione.</p> <p>GRUPPO DI RISCHIO 2 - ATTENZIONE! Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. Non fissare la luce del prodotto. Potrebbe essere dannoso per gli occhi. L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo da non permettere di fissare a lungo l'apparecchio a una distanza inferiore di 0.47m.</p>	<p><b>VEILIGHEIDSINSTRUCTIES</b> De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen.</p> <p>Schakel altijd de stroom uit voordat u aan installatie, onderhoud of reparaties begint.</p> <p>RISICO GROEP 2 - LET OP! Bij dit product kan eventueel gevarenlijke optische straling voorkomen. Staat niet in de brandende lamp. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen. Het armatuur moet worden geplaatst zodat staren in het armatuur op een afstand kleiner dan 0.47meter niet verwacht wordt.</p>	<p><b>BIZTONSÁGI ÜTMUTATÓ</b> A lámpatestben található fényforrást kizárolag a gyárt, szervízképviselő vagy hivatalos szakszerviz szakembere cserélheti ki.</p> <p>A szerelés, karbantartás és javítás előtt minden esetben végezzéz áramtalansítást.</p> <p>KOCKÁZÁSI CSOPORT 2 - VIGYÁZAT! A berendezés veszélyes optikai sugárzást bocsátthat ki. Ne nézzen bele a fénysugárhoz. Szemét károsító hatás léphet fel. A lámpatest úgy ajánlott pozícióban, hogy rálaless az esetben a lámpatest ne legyen 0.47m-nél közelébe!</p>
DEU	<p><b>SICHERHEITSHINWEISE</b> Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.</p> <p>Schalten Sie die Stromversorgung vor Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten stets ab.</p> <p>Risikogruppe 2 - VORSICHT! Von diesem Produkt kann möglicherweise gefährliche optische Strahlung ausgehen. Es ist darauf zu achten, dass man im eingeschalteten Zustand der Leuchte nicht innerhalb einer Distanz von 0.47m direkt in die Leuchte schaut. Dies könnte schädlich für Ihre Augen sein.</p>	<p><b>INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA</b> Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.</p> <p>Przed rozpoczęciem instalacji, konserwacji lub naprawy należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne.</p> <p>GRUPA RYZYKA 2 - OSTRZEŻENIE - Produkt może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne szkodliwe dla oczu. Nie należy patrzeć bezpośrednio na pracujące źródło światła. Oprawa powinna być tak zamontowana, aby jej długotrwała obserwacja była możliwa z odległości nie mniejszej niż 0.47m.</p>	<p><b>ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ</b> замену источника света для этого светильника должен выполнять только проф. лицо, сертифицированный специалист с аналогичной квалификацией.</p> <p>Перед проведением установки, сервисного обслуживания или ремонта всегда отключайте питание устройства.</p> <p>ГРУПА РИЗИКА 2 - ВНИМАНИЕ! Возможна опасное оптическое излучение от этого изделия. Не смотрите на источник света. Может быть временно для глаз. Светильник должен быть расположжен таким образом, чтобы было невозможно смотреть на него с расстояния менее 0.47м.</p>	<p><b>инструкция безопасности</b> Джерело світла для цього світильника, повинен замінити лише виробник, його сервісний агент або кваліфікована особа.</p> <p>Завдяки вимиканню живлення перед встановленням, доглядом або ремонтом.</p> <p>ГРУПА РІЗИКА 2 - УВАГА! Можливість небезпечної оптичного випромінювання від цього продукту. Уважайте прямого погляду на вимкнене джерело світла. Може бути щодніво для очей. Світильник має бути розташований так, щоб уникнути його тривалого спостережання з відстані більше, ніж 0.47м.</p>
FRA	<p><b>INSTRUCTIONS DE SECURITE</b> La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées.</p> <p>Mettez toujours l'appareil hors tension avant toute opération d'installation, d'entretien ou de réparation.</p> <p>RISQUE GROUPE 2 - ATTENTION ! Ce produit émet potentiellement des rayons dangereux pour la vue. Regarder directement la source lumineuse et de manière continue pourrait causer des lésions aux yeux. Le luminaire doit être installé de façon à ne pas pouvoir regarder la source lumineuse directement de manière continue à moins de 0.47m.</p>	<p><b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b> Solo el fabricante, un agente del servicio técnico o persona con cualificación similar puede sustituir la fuente de luz de este sistema de iluminación.</p> <p>Apague siempre el interruptor de alimentación antes de realizar tareas de instalación, mantenimiento o reparación.</p> <p>GRUPO DE RIESGO 2 - ¡PRECAUCIÓN! Radiación óptica posiblemente peligrosa emitida por este producto. No mire a la lámpara en funcionamiento. Puede ser dañino para los ojos. El sistema de iluminación debe instalarse de modo que la mirada fija prolongada a la luminaria, a una distancia menor de 0.47m no se espere.</p>	<p><b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA</b> A fonte de luz no interior deste candeeiro deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de assistência ou por uma pessoa com qualificação equivalente.</p> <p>Desligue sempre a alimentação antes de proceder a actividades de instalação, manutenção ou reparação.</p> <p>GRUPO DE RISCO 2 - ATENÇÃO! Possível risco óptico por radiação emitida a partir deste produto. Não olhar para a luz em funcionamento. Pode ser prejudicial para os olhos. A luminária deve ser posicionada de modo a que não seja expectável um olhar prolongado para a luminária em funcionamento a uma distância inferior a 0.47m.</p>	<p><b>UPUTSTVA</b> Izvor svjetla u ovom rasvetnom telu može da zameni samo proizvođač, njegov servisni agent ili na sličan način kvalifikovana osoba.</p> <p>Uvek isključite napajanje pre instalacija, održavanja ili popravke.</p> <p>GRUPA RIZIKA 2 - PAŽNJA! Proizvod može emitovati štetno optičko zračenje.</p> <p>Izbegavajte vizuelni kontakt sa svetlosnim izvorom dok je u radu. Moguće ošteteњe vida. Svetliku treba pozicionirati tako da se ne očekuje duži vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljine manje od 0.47m.</p>
RON	<p><b>INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE ÎN SIGURANȚĂ ALE PRODUCĂTORULUI</b> Sursa de lumină din acest corp de iluminat trebuie înlocuită numai de producător sau de reprezentanții său de service sau o persoană ce detine calificările similare.</p> <p>Opriti întotdeauna alimentarea electrică înainte de lucrările de instalare, întreținere sau reparări.</p> <p>GRUP DE RISC 2 - ATENȚIE! Este posibil ca acest produs să emite radiații optice periculoase. Nu priviți direct spre lampa atât în stare de funcționare. Această lucru poate fi dăunator ochilor. Aparatul de iluminat trebuie să fie poziționat astfel încât să nu fie posibil, în mod normal, privirea directă spre lampa, la o distanță mai mică de 0.47m.</p>	<p><b>安全守则</b> 该灯具内的光源仅可由施莱德员工、指定代理商或具备类似资质的人员进行更换。</p> <p>在安装、维护和维修灯具之前必须首先切断电源。</p> <p>风险群体 2 - 注意！有害的光学射线有可能从产品中发出。不要凝视正在工作的光源。有可见对眼睛产生危害。灯具应选择合理位置安装，尽可能避免长时间在 0.47m 内直视。</p>	<p><b>SIKKERHEDSINSTRUKTIONER</b> Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten, af en vedligeholdelsesvirksomhed udpeget af producenten eller af en tilsvarende kvalificeret virksomhed.</p> <p>Sluk altid for strømmen inden påbegyndelse af installation, vedligeholdelse eller reparation.</p> <p>Risikogruppe 2 - ADVARSEL! Produktet kan muligvis udseude farlig optisk stråling. Kig ikke direkte ind i armaturen under drift, det kan være skadeligt for øjnene. Armaturet skal placeres således så langtligst stirren ind i armaturet, på en afstand der er tættere end 0.47m, undgås.</p>	<p><b>SÄKERHETSSINSTRUKTIONER</b> Ljuskilden som monteras i denna armatur får endast ersättas av en Schréder-anställd eller annan kvalificerad person.</p> <p>Stäng alltid av strömmen före installation, underhåll eller reparation.</p> <p>Riskgrupp 2 - VARNING! Eventuellt farlig optisk strålning från denna produkt. Stirra ej på driftslampa. Kan vara skadligt för ögonen. Armaturen bör placeras så att långvarigt stirrande in i armaturen på ett avstånd som är närmare än 0.47m är möjligt.</p>
AR	<p>خطير انبعاث اشعاع ضوئي ، لا تنظر مباشرة الى الجهاز و هو مضاء لأن ذلك مؤذن للعين. الجهاز يجب ان يركب بشكل يضمن ان التحديق مصدر الضوء من مسافة اقل من 47.0 م م غير متوقعة.</p> <p>يجب على الشخص الذي يوصل الجهاز بالدائرة الكهربائية التأكد من ان محبي من التأثيرات المانعية و خاصه الاشعه فوق البنفسجيه و المطر من خلال التأكير ان الكابل مموي بداخل العمود و الجهاز.</p> <p>في حالة الحاجة لتغيير الأسلاك الداخلية، يتم ذلك من خلال الشركة المصنعة او الوكيل المخول لعمل ذلك او شخص مخول لذلك.</p> <p>إذاً أفضل الدائرة الكهربائية قبل تركيب او صيانة الجهاز.</p>	<p><b>تحذير: هذا المنتج مصنف ضمن مجموعة المخاطر 2</b></p> <p>تحذيرات السلامة:</p> <p>في حالة الحاجة لتغيير مصدر الضوء، يتم ذلك من خلال الشركة المصنعة او الوكيل المخول لعمل ذلك او شخص موهل لذلك.</p> <p>إذاً أفضل الدائرة الكهربائية قبل تركيب او صيانة الجهاز.</p>		